

Ottima trazione, ridotta compattazione del suolo, capacità di carico elevata, resistenti alle superfici più aspre e massimo comfort di guida. Queste, secondo BKT, le peculiarità distintive dei pneumatici destinati alle operazioni di fienagione, che saranno montati sulle mietitrebbie, sulle presse raccoglitrici, sulle imballatrici e sui sollevatori telescopici. Le complesse esigenze dell'agricoltura moderna trovano così nella vasta gamma di pneumatici a marchio BKT una risposta concreta alle più diverse esigenze di applicazione, con un solo obiettivo: rendere confortevole il lavoro dell'agricoltore e migliorarne costantemente la produttività.

Perfetti per la raccolta



BKT Agrimax Teris

Progettato per mietitrebbie a elevata potenza e macchine spargitrici, Agrimax Teris possiede ottime doti di galleggiamento che assicurano la migliore protezione del terreno e le massime performance di raccolto potendo sopportare carichi molto elevati. Innovativo e all'avanguardia, questo pneumatico radiale si distingue per trazione e stabilità eccezionali, garantiti dall'ottimizzazione della geometria dei ramponi e dal rinforzo della spalla. Inoltre, Agrimax Teris è eccezionalmente resistente ai tagli e agli impatti dovuti, ad esempio, alla presenza di stoppie sul terreno, garantendo così un lungo ciclo di vita e riducendo i fermi macchina. Sono numerose le misure sviluppate per questa importante gamma: 620/75 R 26, 750/65 R 26, 620/75 R 30, 650/75 R 32, 800/65 R 32, 900/60 R 32, 1050/50 R 32 e 520/85 R 42. Agrimax Teris dispone anche di una versione dotata di tecnologia IF - nella misura IF 580/80 R 34 - pensata per portare carichi pesanti a basse pressioni con una potenziata trazione sul campo.

Ideale per le mietitrebbie e per le macchine spargitrici è anche Agrimax RT 600, pneumatico radiale che è inoltre particolarmente indicato per i terreni che richiedono grande cura e attenzione. Le sue caratteristiche sono studiate fin nel minimo dettaglio per garantire il minor impatto possibile sul terreno senza sacrificare però altri importanti aspetti: questo pneumatico infatti è un mix perfetto tra un'eccellente capacità di carico, ottima stabilità ed elevata trazione. Le misure attualmente disponibili sul mercato sono tre: 620/75 R 26 (ultima novità presentata al recente Reifen di Essen), 800/65 R 32 e infine 1050/50 R 32.

Perfetti per raccolta e mietitura



BKT FL 635

Alle mietitrebbie e alle presse per balle di fieno occorrono pneumatici delicati sul terreno per ridurre la compattazione, ma resistenti ai tagli e agli impatti con le stoppie sul terreno. E sono proprio queste le caratteristiche distintive di FL 635, pneumatico della gamma Flotation di BKT. La sua capacità di galleggiamento produce un minore impatto sul suolo durante la raccolta, preservando il terreno per le successive coltivazioni. È perfetto da utilizzare su campo e su strada ed è quindi ideale per i frequenti spostamenti delle mietitrebbie e delle presse. Nulla di questo pneumatico è lasciato al caso, infatti, anche il suo battistrada è specifico per le applicazioni pressapaglia grazie al particolare design a blocchi. FL 635 è disponibile nelle misure 620/40 R 22.5, 650/55 R 22.5 e 750/45 R 22.5.

Altra soluzione importante, sempre per le mietitrebbie e per le presse per balle di fieno, è AW 711. Dotato di un battistrada unico, ha una mescola davvero speciale che rende AW 711 estremamente durevole, sia sulle superfici morbide che su quelle più dure. Durante il trasferimento su strada, la sua bassa resistenza al rotolamento si traduce in importanti risparmi sul consumo di carburante con un aumento significativo della produttività. BKT propone AW 711 in cinque diverse versioni: 340/60 R 16.5, 380/55 R 16.5, 400/60 R 18, 440/55 R 18 e 15 R 19.5.

Perfetti per la movimentazione del fieno e del raccolto



BKT Multimax MP 522

Una volta terminate le operazioni di mietitura e raccolta, fieno e colture vanno movimentate e trasportate. BKT ha analizzato con estrema cura anche queste operazioni, creando pneumatici ad hoc per sollevatori telescopici, per cui rispondenti a diverse necessità, quali l'alta capacità di carico, ma anche la stabilità e la grande resistenza.

A queste richieste risponde alla perfezione Multimax MP 522, un pneumatico radiale polivalente, ideale in entrambi i campi, agricolo e industriale, e in grado di garantire le migliori performance in qualsiasi condizione d'uso e di carico. È inoltre dotato di una trazione superiore grazie al disegno del battistrada particolarmente aggressivo. Nulla quindi può fermare questo pneumatico impegnato nella movimentazione dei carichi e disponibile nelle misure: 280/80 R 18, 340/80 R 18, 380/75 R 20, 400/70 R 20, 400/70 R 24, 400/80 R 24, 460/70 R 24 e 500/70 R 24.

Una versatilità eccezionale è, invece, ciò che distingue RT 747 Agro Industrial, il

pneumatico radiale agro-industriale stabile e con un'eccellente grip, perfetto per terne, pale compatte e telescopiche. Provvisto di ramponi extra large per la massima stabilità, RT 747 Agro Industrial, disponibile nelle due varianti 460/70 R 24 e 500/70 R 24, è un multiuso perfetto che può essere di valido supporto in moltissime applicazioni.

BKT conferma così il proprio stile e filosofia di lavoro basati sulla strategia dell'ascolto e della collaborazione con il cliente, da cui poi derivano soluzioni sempre più innovative e rispondenti alle reali necessità di un mercato in costante crescita.

© riproduzione riservata
pubblicato il 13 / 07 / 2016