

L'impegno di BKT nel ricercare soluzioni che si adattano a nuove e sempre più specifiche esigenze degli utilizzatori, nell'ambito dell'equipaggiamento di pneumatici utilizzati sulle macchine agricole, non è solamente una dichiarazione di intenti. Lo testimonia il notevole sforzo di integrazione dell'attuale gamma, espresso nella realizzazione di pneumatici con nuove e più adeguate misure, frutto del costante ascolto di una clientela particolarmente competente ed esigente.

BKT sviluppa oltre 150 nuove misure ogni anno, con un intervallo di tempo tra le 8 e le 10 settimane dall'inizio della fase di sviluppo al primo pneumatico prodotto. Una fase che comprende l'effettuazione di tutti i test, nel rispetto delle regolamentazioni internazionali e della volontà di costruire prodotti di qualità assoluta.

I pneumatici di nuove dimensioni, presentati in anteprima alla fiera Sima 2011 di Parigi sono i seguenti:

RADIALI

Gamma Agrimax Teris

1050/50 R 32 (184A8/181B)

Gamma Agrimax Fortis

800/70R38 (178D/181A8)

600/70R30 (158D/161A8)

Gamma Agrimax RT 955

270/95 R 54 (146 A8/B)

Gamma Multimax MP 513

425/55 R 17 (134G)

Gamma Multimax MP 522

500/70 R24 (164A8/B)

Gamma Roadmax FL 693 M



580/65 R 22.5 (166E)

Gamma Roadmax IT 696

480/80 R 38 (166A8/161D)

Gamma Flotation FL 693 M

750/60R30.5 (181 E)

CONVENZIONALI

Gamma Forestry SPL TR 678

600/65-34 (157D/160A8)

© riproduzione riservata pubblicato il 11 / 03 / 2011