

Il mondo dell'agricoltura si ritrova a **Saragozza, in Spagna, per la 40° edizione di FIMA**, la fiera internazionale delle macchine agricole, che si svolgerà **dal 20 al 24 febbraio 2018**. Per rispondere alle complesse esigenze dell'agricoltura moderna, BKT ha sviluppato una gamma di pneumatici molto vasta per una molteplicità di applicazioni diverse. Allo **stand a FIMA**, BKT presenta ben quattro pattern della sua collaudata e affidabile **gamma Agrimax**:

Esposta in primis la novità dell'anno 2017, **Agrimax V-Flecto** nella misura VF 710/60 R 42 NRO, **un mix vincente di tecnologia** che migliora le prestazioni dei trattori di nuova generazione su ogni tipologia di campo. Ridotta compattazione del suolo, minori costi operativi e maggiore capacità di carico sono le peculiarità di questo pneumatico unico nel suo genere, che eccelle per prestazioni e affidabilità. Agrimax V-Flecto possiede infatti **un'impronta a terra ottimizzata che, unita al profilo del battistrada maggiorato del 10% in larghezza**, consente di preservare l'integrità del suolo. Al contempo, questo pneumatico è in grado di massimizzare il carico senza modificare la pressione di gonfiaggio, riuscendo **a trasportare il 40% di peso in più** rispetto a un pneumatico standard della stessa misura e con lo stesso cerchio raccomandato. Infine, anche in condizioni di lavoro a pressioni più basse, questa new-entry esprime al meglio tutta la sua resistenza nel tempo, garantendo minori costi complessivi e di gestione degli pneumatici.



BKT Agrimax Force

Altro cavallo di battaglia, il pneumatico **Agrimax Force**, presente a FIMA nella misura IF 800/70 R 42. Questo pneumatico radiale è stato particolarmente sviluppato per trattori ad elevate prestazioni, oltre 250 cavalli, e assicura massime performance e grande efficienza.

La Tecnologia IF, rivisitata da BKT, consente di portare carichi pesanti a basse pressioni con trazione migliorata. L'area d'impronta più ampia a basse pressioni contribuisce a ridurre la compattazione del suolo. Il particolare disegno del battistrada assicura ottime qualità di auto-pulitura, rendendo il pneumatico ideale e confortevole sia per il lavoro sul campo sia per i trasferimenti su strada (sino a 65 km/h).

Agrimax Fortis (misura 710/75 R 42) è il pneumatico ideale per tutte le operazioni di preparazione, piantagione e trattamento del terreno. Progettato per i trattori 4WD ad elevata potenza, il pneumatico offre una serie di caratteristiche avanzate per ottimizzare la produttività dell'azienda agricola moderna. Queste comprendono un'eccellente trazione anche su terreni critici, elevata capacità di galleggiamento che si traduce in una minore compattazione del suolo, bassa resistenza al rotolamento per un risparmio di carburante e ridotte emissioni nell'ambiente.



BKT Agrimax Teris

Agrimax Teris (misura 800/65 R 32) è il pneumatico radiale idoneo a supportare il sempre crescente peso di mietitrebbiatrici, spargitori moderni e carichi elevati senza danneggiare le colture. La geometria dei ramponi ottimizzata e la spalla rinforzata garantiscono trazione e stabilità straordinarie. Grazie alla larga area di contatto, Agrimax Teris assicura elevate doti di galleggiamento, garantendo la migliore protezione del suolo e il massimo rendimento del raccolto.

Rappresentante della gamma Ridemax, esposto nella misura 560/60 R 22.5, è invece **Ridemax FL 693 M**, il pneumatico radiale per macchine che affrontano frequenti

spostamenti su strada con rimorchi o autobotti al traino. È stato progettato per un uso generalmente stradale e grazie all'indice di velocità D può raggiungere fino ai 65 km/h - laddove consentito - a tutto vantaggio del risparmio di tempo. Eccellente anche la bassa resistenza al rotolamento, aspetto che contribuisce significativamente alla riduzione dei consumi di carburante.



BKT Agrimax Fortis



BKT Ridemax FL 693 M



BKT Multimax MP 527

Infine, esponente della linea MULTIMAX, è **Multimax MP 527** presente allo stand nella versione 440/80 R 28. Questo pneumatico **radiale polivalente dalle eccellenti doti di trazione e stabilità**, anche in modalità di sollevamento, è stato progettato appositamente per essere montato su **sollevatori telescopici utilizzati per applicazioni agro-industriali**. Il battistrada dal disegno aggressivo garantisce un'eccellente trazione in qualsiasi condizione di servizio. La stabilità in fase di sollevamento è incrementata dal fianco molto robusto. Anche la carcassa è solida, e insieme alla particolare mescola, contribuisce a rendere **Multimax MP 527** uno pneumatico estremamente affidabile e resistente a tagli e lacerazioni.

© riproduzione riservata
pubblicato il 21 / 02 / 2018