

Magna Tires Group ha presentato il nuovo Magna MA02 Scraper, progettato espressamente per scraper e livellatrici, con un battistrada E3 "rock" non direzionale che migliora notevolmente la trazione e le prestazioni. La struttura radiale in acciaio del pneumatico assicura strati di protezione più robusti. Ciò consente migliori prestazioni di carico e un maggiore comfort dell'operatore.

Inoltre, l'accumulo di calore all'interno del Magna MA02 è notevolmente ridotto grazie all'utilizzo di una nuova tecnologia nella mescola high-tech del pneumatico. Sarà inizialmente disponibile nelle tre diverse dimensioni 29.5 R29 – 33.25R29 – 37.25R35, con un carico massimo singolo fino a 23.600 kg.

Tyre size	Pattern	Load symbol	Tra code	Max. speed (km/h)	Load/ speed index	Single max. load/ pressure	Rim (mm)	Overall diameter (mm)	Section width (mm)	Tread depth (mm)
29.5R29	MA02 Scraper	**	B+	50	202B	15000 kg/5.25 bar	25.00	1990	770	50
33.25R29	MA02 Scraper	**	E3+	50	209B	18500 kg/5.25 bar	27.00	2060	920	57
37.25R35	MA02 Scraper	**	E3+	50	218B	23600 kg/5.25 bar	31.00	2360	945	59

© riproduzione riservata pubblicato il 12 / 11 / 2018