

Ad Autopromotec Triangle ha lanciato, in anteprima europea, il nuovo UHP con profilo asimmetrico Snowlink PL02, presentandolo come un pneumatico dalle performance di Handling e grip straordinarie su strada bagnata e innevata. Con questo nuovo prodotto, Triangle conta di incrementare significativamente le vendite del brand per la prossima stagione invernale.

**Mirco Spiniella**, business development director per l'Europa, afferma: "Uno dei nostri impegni è quello di continuare a rinnovare la gamma di prodotti vettura. Abbiamo iniziato con il lancio di quattro modelli estivi e con l'all season; ora continuiamo con il nuovo Snowlink PL02. Per i prossimi tre anni abbiamo un piano di sviluppo completo, tagliato su misura per i mercati europei. Il feedback positivo che stiamo ricevendo dai partner Triangle europei sulla qualità del prodotto e l'accoglienza da parte del mercato ci danno l'entusiasmo per continuare a lavorare con impegno per continuare su questa strada".





## Le misure del Triangle Snowlink PL02 CAR

Width	Serie	Rim	LI	SI	XL	3PMSF	Rim Protection	Rolling Resistance	Wet Braking	Noise	Waves
245	50	18	104	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
225	50	18	99	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
255	45	19	104	V	XL	Y	Y	E	C	73	2
255	45	20	105	V	XL	Y	Y	E	C	73	2
245	45	17	99	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
245	45	18	100	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
245	45	19	102	Н	XL	Y	Y	E	C	72	2
235	45	17	97	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
235	45	18	98	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
225	45	19	96	V	XL	Y	Y	E	C	73	2
255	40	19	100	V	XL	Y	Y	E	C	73	2
245	40	18	97	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
235	40	18	95	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
225	40	18	92	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
255	35	19	96	V	XL	Y	Y	E	C	73	2
235	35	19	91	W	XL	Y	Y	E	C	72	2

## Le misure del Triangle Snowlink PL02 SUV

Width	Ratio	Rim	LI	SC		3PMSF	Rim Protection	Rolling Resistance	Wet Braking	Noise	Waves
285	60	18	120	H	XL	Y	Y	E	С	75	2
265	60	18	114	H	XL	Y	Y	E	C	73	2
255	55	19	111	V	XL	Y	Y	С	C	73	2
235	55	18	104	H	XL	Y	Y	С	C	72	2
235	55	19	105	V	XL	Y	Y	С	C	72	2
225	55	18	102	V	XL	Y	Y	E	C	72	2
225	55	19	99	H		Y	Y	E	C	72	2
265	50	19	110	V	XL	Y	Y	C	C	73	2
255	50	19	107	V	XL	Y	Y	C	C	73	2
235	50	18	101	V	XL	Y	Y	С	C	72	2
235	50	19	103	H	XL	Y	Y	E	C	72	2
275	45	20	110	W	XL	Y	Y	E	C	73	2
275	40	19	105	V	XL	Y	Y	E	C	73	2



275	40	20	106	V	XL	Y	Y	E	С	73	2
265	40	20	104	V	XL	Y	Y	Е	С	73	2

Triangle Tyre è stata fondata nel 19676 ed è rapidamente diventata una delle aziende cinesi leader nella produzione di pneumatici, grazie alla crescita del mercato interno e all'incremento significativo della capacità produttiva e della qualità dei prodotti. L'azienda produce pneumatici di molti segmenti: vettura, SUV, 4×4, autocarro, autobus e OTR e nel settembre 2016 si è quotata alla borsa di Shanghai. Il gruppo produce più di 25 milioni di gomme all'anno, che vengono vendute in 165 Paesi. Gli investimenti in ricerca e sviluppo nei due centri di Weihai (China) e Akron (USA) sono sfociati in oltre 360 brevetti nuove mescole, nuove tecnologie e nell'automazione avanzata delle fabbriche.



© riproduzione riservata pubblicato il 28 / 05 / 2019