

Trelleborg Wheel Systems presenta un innovativo design di battistrada per la nuova dimensione 710/50R26,5 del pneumatico Twin Radial. Questo nuovo disegno rispetta ulteriormente il suolo, protegge la salute del guidatore grazie alla riduzione del rumore e contribuisce a diminuire i costi di gestione per gli agricoltori. Il nuovo 710/50R26.5 Twin Radial garantisce un impronta del 15% più larga rispetto alla precedente versione e una più lunga durata di vita del pneumatico. "Con il tempo elevati livelli di rumorosità possono causare problemi di salute agli agricoltori e la circolazione delle macchine agricole, soprattutto nelle città o nei villaggi, contribuisce in modo significativo all'inquinamento acustico" afferma Daniele Lorenzetti, Vice Presidente Ricerca & Sviluppo della divisione Agricola Trelleborg. "Sono stati effettuati dei test sul 710/50R26.5 che hanno dimostrato una significativa riduzione del livello di rumorosità rispetto ai prodotti dei concorrenti, sia a 40 che a 50 chilometri orari, con una pressione nominale di 4 bar e 4000 chili di carico per gomma". La gamma Trelleborg Twin Radial comprende dieci misure di pneumatici che l'azienda dichiara di alta qualità e ideali in tutte le condizioni di lavoro, i cui vantaggi sono un guida estremamente confortevole, una durata di vita superiore, ottima auto-pulizia, riduzione dei consumi di carburante e una inequagliabile cura del terreno.