

Mitas introdurrà una nuova misura della sua gamma movimento terra ERL-30 durante la manifestazione internazionale Intermat a Parigi (20-25 aprile 2015), presso lo stand E051, Padiglione 5a. La nuova 29.5R25 ERL-30 sarà commercializzata a partire da giugno 2015. I pneumatici ERL vengono utilizzati su caricatori, escavatori e livellatrici nelle operazioni di cantiere e di cava. La costruzione della carcassa in acciaio della 29.5R25 ERL-30 rende questo pneumatico particolarmente indicato per i grandi caricatori come Liebherr L 586 e Caterpillar 980. La gamma ERL è attualmente costituita da 12 misure, la cui profondità di battistrada varia tra i 28 e i 90 mm..

"Mitas ha aumentato moltissimo i propri investimenti nella produzione di pneumatici industriali presso il proprio stabilimento di Zlin, in Repubblica Ceca. L'estensione di gamma nel disegno ERL-30 è prova del fatto che intendiamo crescere molto in questo segmento," dice Andrew Mabin, direttore marketing e vendite di Mitas.

"Alcune misure della gamma OTR Mitas sono state sottoposte a test estremamente severi in varie località della Siberia ed hanno mostrato una performance assolutamente paragonabile ai premium brand," aggiunge Rudolf Mačák, direttore R&D di Mitas.

Durante l'Intermat di Parigi, Mitas esporrà una vasta gamma di pneumatici movimento terra:

23.5R25 201A2 ERL-50 TL MI

29.5R25 208A2 ERL-30 TL MI

750/65R25 190B ERD-30 TL MI

26.5R25 193B ERD-40 TL MI

L'ultima di queste misure elencate, la 26.5R25 193B ERD-40, è stata testata presso l'azienda JSC "Tuchkovsky KSM" che opera in Russia, montata su un caricatore ribaltabile Volvo A35D nel Maggio 2012. I pneumatici sono attualmente in buone condizioni, dopo più di 11.000 ore di lavoro.